

# Voor katten giftige planten

## Kamerplanten:

**Agave** (Agavaceae)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Ernstige maag-darmonsteking, heftige krampen.

**Amaryllis** (Hippeastrum)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Ernstige maag-darmonsteking, effect op huid en slijmvliezen, heftige krampen.

**Azalea** (Azalea japonica)

**GIF:** Bladen en bloemen.

**SYMPTOMEN:**

Tranende ogen, slijm uit de neus, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming en tenslotte de dood.

**Clivia** (Clivia)

**GIF:** Wortelstok en bladeren.

**SYMPTOMEN:**

Ernstige maag-darmonsteking, heftige krampen, effect op huid en slijmvliezen.

**Dieffenbachia** (Araceae)

**GIF:** Bladeren en stengel.

**SYMPTOMEN:**

Het gif tast de keelholte, maagstelsel (braken, diarree) en de ademhaling aan.

**Gatenplant** (Monstera)

**GIF:** Blad en stengels.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

**Sansevieria** (Trifasciata)

**GIF:** Bladeren en stengel bevat giftig sap.

**SYMPTOMEN:**

Tast de slijmvliezen aan.

**Vingerplant** (Fatsia japonica)

**GIF:** Blad en stengels.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

**Yucca** (Filamentosa)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Effect op slijmvliezen.

**Zamioculcas**

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

onbekend.

## GROENTEN en VRUCHTEN:

**Aardappel** (Solanum tuberosum)

**GIF:** Spruiten, schillen (rauw).

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Andoorn** (*Spiraea stachys*)

**GIF:** Het zaad van de vrucht bevat blauwzuur.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, kolieken.

**Asperge** (*Asparagus*)

**GIF:** Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

**Avocado** (*Persea americana*)

**GIF:** Plant en pitten.

**SYMPTOMEN:**

De melkklieren en de hartspier worden aangetast gevolg plotselinge dood.

**Bieslook** (*Allium schoenoprasum*)

**GIF:** Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

**Bruine/witte bonen** (rauw)

**Gif:** Peulen en zaden.

**SYMPTOMEN:**

Braken en heftige kolieken kan opwekken.

**Prei** (*Allium porrum*)

**GIF:** Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

**Sjalotten** (*Allium cepa*)

**GIF:** Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

**Tomatenplant**

**GIF:** Stengels en bladeren.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Uien** (*Allium cepa*)

**GIF:** Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige darm en maag krampen effect op rode bloedlichaampjes.

**Walnoten** (*Juglans regia*)

**GIF:** De schil (schimmels).

**SYMPTOMEN:**

Hoog fosfor gehalte wordt verondersteld van nier-blaasstenen te veroorzaken, ernstige ziektes.

**TUINPLANTEN:**

**Adonisroosje** (*Adonis vernalis*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Krachtige samentrekking van de hartspier, hartstoornissen.

**Akelei** (Aquilegia)

**GIF:** Gehele plant vooral de zaden.

**SYMPTOMEN:**

Braken, gezwollen tong, diarree, moeilijk ademen.

**Anemoon** (Anemone)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Irritatie van de huid, braken en diarree.

**Aronskelk** (Arum)

**GIF:** Gehele plant vooral de bessen.

**SYMPTOMEN:**

Hevig huidirritatie, brandend gevoel van de mondslimvliezen, moeilijk ademen en slikken.

**Begonia** (Tuberhybrida)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Kop hevig schudden, braken, diarree, moeilijk ademen, poten in de bek steken.

**Berenklauw** (Heracleum sphondylium)

**GIF:** Het sap.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken en diarree heeft effect op huid en slijmvliezen.

**Bezembrem** (Cytisus scoparius)

**GIF:** Zaden, bladeren en jonge twijgen (giftige stoffen: leguminosen-alkaloiden).

**Symptomen:**

Buikkrimp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

**Bilzekruid** (Hyoscyamus)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

**Bitterzoet** (Solanum dulcamara)

**GIF:** Onrijpe bessen.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Blauwe algen**

**GIF:** Stoffen.

**SYMPTOMEN:**

Tast het zenuwstelsel en lever aan.

**Blauweregen** (Wisteria)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken en diarree.

**Boekweit** (Fagopyrum esculentum)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

**Boerenjasmijn** (Philadelphus coronarius)

**GIF:** Wortelstok.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, krampen, dodelijk.

**Bolderik** (*Agrostemma githago*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

**Boterbloem** (*Caltha palustris*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

**Braaknotenboom** (*Strychnos*)

**GIF:** Sap.

**SYMPTOMEN:**

Dodelijk.

**Brunfelsia** (*Lactea*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Effect op zenuwstelsel.

**Buxus** (*Sempervirens.*)

**GIF:** Bladeren en takken.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringsen, de dood tot gevolg hebbend.

**Cannabis** (*Sativa*)

**GIF:** Bloemen.

**SYMPTOMEN:**

Effect op zenuwstelsel.

**Christusdoorn** (*Euphorbia*)

**GIF:** Melksap.

**SYMPTOMEN:**

(h+k) Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.

**Clematis** (*Clematis*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

**Cyclaam** (*Cyclamen*)

**GIF:** Knollen.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

**Doornappel** (*Datura stramonium*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Dotterbloem** (*Caltha palustris*)

**Gif:** Alle delen van de plant zwak giftig (giftige stoffen: saponinen en alkaloiden).

**Symptomen:**

Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

**Drakenboom** (*Dracaena Draco*)

**GIF:** Bladeren en barst.

**SYMPTOMEN:**

Effect op de slijmvliezen.

**Eenbes** (*Paris quadrifolia*)

**GIF:** Alle delen, vnl wortelstok en bessen.

**SYMPTOMEN:**

Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.

**Eucalyptus** (*Globulus*)

**GIF:** Bladeren.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree, kolieken.

**Gelderse roos** (*Viburnum opulus*)

**Gif:** De bessen (giftige stof: Viburnine).

**SYMPTOMEN:**

Irritatie van het maagdarmkanaal, braken, bloed in de urine.

**Gele lis** (*Iris pseudacorus*)

**Gif:** Bladeren en stengels (giftige stoffen: idrine, onbekende stoffen).

**Symptomen:**

Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misselijkheid, braken en diarree.

**Gouden regen** (*Laburnum anagyroides*)

**Gif:** Gehele plant vooral de zaden sterk giftig.

**Symptomen:**

Buikkramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

**Herfsttijloos** (*Colchicum autumnale*)

**GIF:** Knollen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

**Hondspeterselie** (*Aethusa cynapium*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Brandende pijn in mond-keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.

**Hortensia** (*Hydrangea paniculata*)

**GIF:** Bol en zaad.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.

**Hulst** (*Ilex aquifolium*)

**Gif:** De rode bessen (giftige stoffen: nog niet geïdentificeerd).

**Symptomen:**

Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.

**Hyacint** (*Hyacinthus orientalis*)

**GIF:** De bol als het zaad, bladeren en bloem zijn mild giftig.

**SYMPTOMEN:**

Braken en diarree.

**Japane kers** (*Taxus cuspidus*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Hartstilstand.

**Jeneverbes** (*Juniperus sabina*)

**GIF:** Alle delen, vooral de toppen de bladeren.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

**Kaalkopje** (*Psilocybe semilanceata*)  
**GIF:** Hallucinogeen, bevat psilocybine.  
**SYMPTOMEN:**  
Tast het zenuwstelsel aan.

**Kaaps viooltje** (*Saintpaulia*)  
**GIF:**  
Gehele plant.  
**SYMPTOMEN:**  
Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.

**Kamperfoelie** (*Lonicera*)  
**GIF:** Bessen.  
**SYMPTOMEN:**  
Braken, diarree, krampen, dodelijk.

**Kardinaalsmuts** (*Euonymus europaea*)  
**Gif:** Alle delen van de plant (giftige stoffen: evobioside, evonoside).  
**Symptomen:**  
Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.

**Karmozijsbes** (*Phytocala americana*)  
**Gif:** Gehele plant, vooral de zaden van onrijpe bessen. (giftige stoffen: saponinen en oxaalzuur).  
**Symptomen:**  
Branderig gevoel in de mond, keelpijn, braken, maagkramp, stuipen en gezichtstoornissen.

**Kerstroos** (*Helleborus niger*)  
**Gif:** Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).  
**Symptomen:**  
Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.

**Kerstster** (*Poinsettia*)  
**GIF:** Melksap van bladeren en stengels en in de zaden.  
**SYMPTOMEN:**  
Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.

**Klimop** (*Hedera helix*)  
**Gif:** Bessen en blad (giftige stoffen: hederagenine en andere saponinen).  
**Symptomen:**  
Krampen, verlamming en collaps.

**Kuifjeszwam** (*Helvella esculenta*)  
**GIF:**  
Gehele paddestoel.  
**SYMPTOMEN:**  
Heeft effect op lever en nieren.

**Laurier** (*Laurus*)  
**GIF:** Gehele plant.  
**SYMPTOMEN:**  
Tranende ogen, slijm uit de neus, braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de dood als gevolg.

**Laurierkers** (*Prunus laurocerasus*)  
**GIF:** Bladeren en zaad.  
**SYMPTOMEN:**  
Dodelijk.

**Lathyrus** (*Lathyrus*)  
**GIF:** Stelen van de plant en zaden.

**SYMPTOMEN:**

Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.

**Lelie (Lilium)**

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Hevige krampen van maag en darmen.

Zelfs een kleine hoeveelheid zorgt voor acuut nierfalen. Dit proces kan alleen maar worden omgekeerd door heel snel handelen door de dierenarts.

**Lelietje van dalen (Convallaria majalis)**

**Gif:** Gehele plant (giftige stoffen: Hartglycosiden, saponinen).

**Symptomen:**

Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.

**Levensboom (Thuja)**

**GIF:** Loten en kegels.

**SYMPTOMEN:**

Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.

**Lupine (Lupinus)**

**GIF:** Gehele plant vooral zaden.

**SYMPTOMEN:**

Krampen, geelzucht.

**Maretak, mistletoe (Viscum album)**

**GIF:** Bessen.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken en diarree.

**Monnikskap (Aconitum napellus)**

**Gif:** Gehele plant zeer giftig (giftige stoffen: aconitine en andere alkaloïde).

**Symptomen:**

Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

**Nachtschade (Solanum)**

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Nachtstonde (Mirabilis jalapa)**

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Vaak dodelijk.

**Narcis (Narcissus)**

**Gif:** Gehele plant en vooral de bol (giftige stof: alkaloïde).

**Symptomen:**

Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlamningsverschijnselen.

**Oleander (Nerium oleander)**

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

**Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)**

**Gif:** Kastanjes, schors en blad (giftige stoffen: saponine, glycoside).

**Symptomen:**

Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.

**Panteramaniet** (*Amanita pantherina*)

**GIF:** Gehele paddestoel.

**SYMPTOMEN:**

Tast het zenuwstelsel aan.

**Papaver** (*Papaver*)

**GIF:** Onrijpe zaden.

**SYMPTOMEN:**

Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.

**Palmboompje haagje** (*Buxus sempervirens*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Hevig braken en diarree en de dood tot gevolg.

**Paternosterboontje** (*Abrus precatorius*)

**GIF:** Enkele zaden.

**SYMPTOMEN:**

Dodelijk.

**Peperboompje** (*Daphne mezereum*)

**Gif:** Gehele plant, vooral bessen (giftige stoffen: Mezereine, dafnine).

**Symptomen:**

Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, krampen.

**Petunia** (*Petunia*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmonsteking, apathie, coma.

**Philodendron** (*Araceae*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Kop hevig schudden, moeilijk ademen, braken, diarree, poten in de bek steken.

**Rhododendron** (*Rhododendron*)

**Gif:** Blad en bloem (giftige stoffen: andromedotoxine).

**Symptomen:**

Braken, koliek, spiertrillingen, verstoring van het hartritme, krampen.

**Ridderspoor** (*Delphinium ajacis*)

**Gif:** Gehele plant vooral de zaden sterk giftig (giftige stoffen: alkaloiden zoals delfine en ajacine).

**Symptomen:**

Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en tintelingen.

**Roos** (*Rosa*)

**GIF:** Vruchten (bottels).

**SYMPTOMEN:**

Allergische reacties.

**Rubberplant** (*Ficus elastica*)

**GIF:** Sap.

**SYMPTOMEN:**

Tast de slijmvliezen en nieren aan.



**Sagopalm** (*Cycas revoluta*)

**GIF:**

Alle delen.

**SYMPTOMEN:**

Tast de lever, nieren en het zenuwstelsel aan.

**Sneeuwbes** (*Symphoricarpos albus*)

**Gif:** De bessen (gigtige stoffen: glycosiden en saponinen).

**Symptomen:**

Huidirritaties, waterige diarree, delirium, coma.

**Sneeuwkllokje** (*Galanthus nivalis*)

**GIF:** Bol en blad.

**SYMPTOMEN:**

Maagontsteking, hevige krampen.

**Stinkende gouwe/goudswortel** (*Chelidonium majus*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Bloederige ontsteking van maag-darmkanaal, duizeligheid, sufheid en dood tot gevolg.

**Tabaksplant** (*Nicotiana tabacum*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Maag-darmstornissen, apathie, coma.

**Taxus** (*Baccata*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Braken, diarree stornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.

**Trechterzwammen** (*Clitocybe*)

**GIF:** Stoffen.

**SYMPTOMEN:**

Effect op het zenuwstelsel.

**Tulpen** (*Tulipa*)

**GIF:** Bollen.

**SYMPTOMEN:**

Hevige maag en darm krampen effect op huid en slijmvliezen.

**Vijgenboom** (*Ficus macrrophylla*)

**GIF:** Sap.

**SYMPTOMEN:**

Tast de slijmvliezen en de nieren aan.

**Vingerhoedskruid** (*Digitallis purpurea*)

**Gif:** Alle delen van de plant sterk giftig (giftige stoffen: Hartglycosiden).

**Symptomen:**

Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.

**Vliegenzwam** (*Amanita muscaria*)

**GIF:**

Gehele paddestoel.

**SYMPTOMEN:**

Effect op zenuwstelsel.

**Vogelmelk** (*Ornithogalum umbellatum*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

**Vuurwerkplant** (*Dictamnus albus*)

**GIF:** Gehele plant.

**SYMPTOMEN:**

Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

**Waterscheerling** (*Cicuta virose*)

**Gif:** Gehele plant (giftige stoffen: cicutoxine).

**Symptomen:**

Branderig gevoel mond en keel, buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en coma.

**Wegedoorn** (*Rhamnus*)

**GIF:** Vruchten en bast.

**SYMPTOMEN:**

Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

**Wingerdloof**

**GIF:** Besjes.

**SYMPTOMEN:**

Sloomheid, braken.

**Winterakoniet** (*Eranthis*)

**GIF:**

Gehele plant, knol.

**SYMPTOMEN:**

Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

**Witte acasia** (*Robina pseudoacasia*)

**Gif:** Bast, zaden en bladeren (giftige stoffen: de giftige eiwitten robine en phasine).

**Symptomen:**

Braken, lethargie, stuipen, collaps.

**Wolfskers** (*Atropa belladonna*)

**Gif:** Gehele plant, vooral de zoetsmakende bessen, sterk giftig (giftige stoffen: L-hyoscyamine, atropine, en andere alkaloïde).

**Symptomen:**

Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

**Wonderboom** (*Ricinus communis*)

**Gif:** De zaden als er op gekauwd wordt (giftige stoffen: ricine en ricinine).

**Symptomen:**

Branderig gevoel in de mond, misselijkheid, braken, buikpijn, dorst, gezichtstoornissen, duizeligheid en stuiptrekkingen, dodelijk.

**Wondklaver** (*Anthyllis vulneraria*)

**GIF:**

Bessen en zaden.

**SYMPTOMEN:**

Effect op slijmvliezen.

**GIFTIGE STOFFEN:**

**Kakaoproducten**

**GIF:** Grote hoeveelheden chocolade (puur zeer giftig).

**SYMPTOMEN:**

Tast het hart, bloedsomloop en de slijmvliezen aan.

(hond +kat)

**Mosterd**

**GIF:** Vooral zaden, in mindere mate stengels en bladeren.

**SYMPTOMEN:**

Ontsteking maag-darmkanaal, lever, nieren en huid, sufheid, overvloedig slijm op de muil, hevige kolieken, darmverstopping, stuipen en dood door verlamming van ademhalings, hartspieren.

**Muizengif, rattengif**

**GIF:** Thallium, warfarin.

**SYMPTOMEN:**

Inwendige bloedingen, bleke slijmvliezen, zwakte.  
(h+k)

**Slakkenkorrels**

**GIF: SYMPTOMEN:**

Spiertrekkingen, braken, diarree, gebrek aan coordinatie, stuipen, voortdurend kwijlen en coma.  
Kan fataal zijn.

**Onkruidbestrijdingsmiddelen****Kunstmestkorrels**

(k)

**Azijn**

(k)

**Sigaretten/tabak (k)**

**GIF:** Alle, behalve de rijpe zaadjes.

**SYMPTOMEN:**

Braken, buikloop, opwinding, versnelde ademhaling, speekselvloed, depressief: geen eetlust, stuipen, verlamming, dood door verstikking.

**Afwasmiddel (hand en machine)**

(k) **GIF: SYMPTOMEN:**

**Antivriesvloeistof**

**GIF:** Ethyleenglycool.

**SYMPTOMEN:**

Braken, stuip trekkingen, gebrek aan coordinatie, coma, kan fataal zijn.  
(h+k)